



WMF 1500 S+

UNPRECEDENTED COFFEE VERSATILITY,
WITH GUARANTEED HIGH QUALITY.

Inhoud

4

WMF 1500 S+

6

Funcities en innovaties

20

Overzicht technische specificaties

22

Klantenservice

24

Accessoires

26

WMF PhotoSimu-app

28

Contactgegevens

WMF 1500 S+

UNPRECEDENTED COFFEE VERSATILITY,
WITH GUARANTEED HIGH QUALITY.

"Ik heb een betrouwbare koffiemachine nodig die aan alle wensen van mijn klant voldoet en tegelijkertijd een constante kwaliteit koffie maakt. De WMF 1500 S+ past perfect in dit plaatje. Het is de veelzijdige keuze voor mijn bedrijf."

De WMF 1500 S+ is met name ontwikkeld voor middelgrote bedrijven. De machine combineert een indrukwekkende veelzijdigheid, een constante hoge kwaliteit en de betrouwbaarheid van WMF. Aanbevolen voor locaties met een gemiddeld gebruik van 180 koppen per dag. De machine trekt de aandacht door het gebruiksvriendelijke 10-inch touch display en vanwege de grote verscheidenheid aan koffiespecialiteiten valt de machine bij iedereen in de smaak. De twee koffiemolens maken het mogelijk om twee verschillende soorten koffiebonen te gebruiken. Bovendien garandeert de Dynamic Coffee Assist dat alle op

espresso gebaseerde specialiteiten gemaakt worden met de best mogelijke kwaliteit. Het systeem past automatisch de hoeveelheid gemalen koffie en de maalgraad aan zodat elke kop dezelfde kwaliteit heeft. Dit is nog niet alles. Dankzij de innovatieve optie van WMF Fresh Filtered Coffee heeft u nu ook voor het eerst de mogelijkheid om uit één machine naast alle bekende koffiespecialiteiten ook een kop heerlijk verse filterkoffie te bereiden. Voeg hier ook nog onze drie melksystemen en de optie om een siroopstation aan te sluiten aan toe en u beschikt over een flexibele machine die alle wensen van uw klanten kan realiseren.



Functies en innovaties

VOOR WMF-KLANTEN
IS DE TOEKOMST BINNEN HANDBEREIK.

De WMF 1500 S+ combineert betrouwbare prestaties met gebruiksvriendelijke bediening en biedt ondanks zijn compacte formaat, een zeer gevarieerd aanbod koffiespecialiteiten aan. Bovendien is het mogelijk om de machine op uw behoeften en de wensen van uw klant af te stemmen.

De WMF 1500 S+ is de veelzijdige oplossing voor de bereiding van eerste klas koffiespecialiteiten. De goede kwaliteit en langdurige betrouwbaarheid die u van WMF mag verwachten, wordt gecombineerd met de gewenste flexibiliteit en veelzijdigheid die uw klanten zullen waarderen. De machine

heeft een gebruiksgemak die zowel in een bedieningsomgeving als bij zelfbediening zeer efficiënt is. Voeg hier de voordelen van grensverleggende digitale mogelijkheden aan toe en u beschikt over alles wat u nodig heeft om de komende jaren door te groeien.



Prestaties

Perfecte koffie-ervaring



PROFESSIONELE ZETEENHEID

De zeteenheid wordt in Duitsland van duurzaam polymeer gemaakt. Dit materiaal garandeert een goede prestatie en langdurige betrouwbaarheid. De zeteenheid heeft een inhoud van 15 gram en kan voor reiniging en onderhoud eenvoudig verwijderd worden.



TOT 2 KOFFIEMOLENS

De machine kan uitgerust worden met twee koffiemolens om uw klanten een ruime keuze aan koffiespecialiteiten aan te bieden. De koffiemolens zijn robuust, snel en stil en worden elektronisch gecontroleerd en nauwkeurig afgesteld.

PRODUCTIE

De WMF 1500 S+ wordt aanbevolen voor locaties met een gemiddeld gebruik van 180 koppen per dag. De machine kan met één druk op de knop uw klanten tevreden houden door het brede assortiment aan koffiespecialiteiten.

TOT
180
KOPPEN PER DAG



ECO-MODUS

Profiteer van de Eco modus en verlaag het energieverbruik op momenten dat de machine niet vaak gebruikt wordt.

Veelzijdig

Onze ontwikkelingen, uw manier



BONENHOUDERS

De WMF 1500 S+ kan met in totaal drie reservoirs uitgerust worden. De keuze tussen twee soorten koffiebonen, chocoladepoeder of twintopping zorgt ervoor dat u maximaal gebruik kunt maken van alle verschillende specialiteiten. Bij de machines die uitgerust zijn met twee koffiemolens en een poederreservoir is het ook mogelijk om handmatig gemalen koffie in te voeren om bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te zetten. De linker- en rechterreservoirs hebben een capaciteit van 1100 gram. Het reservoir in het midden van 700 gram. Het poederreservoir kan maximaal 2000 gram bevatten. De reservoirs bieden een harmonieus en uniform uiterlijk. Alle containers hebben een afsluitbare deksel. Bovendien zijn ze makkelijk te verwijderen en schoon te maken.

Koffiespecialiteiten

Het interactieve 10-inch kleurendisplay van de WMF 1500 S+ maakt het mogelijk om tot 40 verschillende specialiteiten op het basisscherm op te slaan. Het is mogelijk om zowel één enkele kop als twee koppen tegelijk te zetten. Ook kunnen talrijke specialiteiten voorgeprogrammeerd worden. Meer flexibiliteit kunt u zich niet wensen.

WATERTOEOVOER

De WMF 1500 S+ kan op watertank of met een vaste wateraansluiting geleverd worden. Hiermee kan de machine in elke omgeving geplaatst worden.

CHOCOLADE-MIXER

De nieuw ontwikkelde chocolade-mixer maakt indruk door zijn eenvoudige bediening, reiniging en onderhoud. Bovendien garandeert het magnetische slot een correcte plaatsing van de mixer. De geïntegreerde sensor controleert de perfecte aansluiting van de mixer.



FRESH FILTERED COFFEE

De innovatieve optie Fresh Filtered Coffee van WMF maakt het mogelijk om met één machine zowel een kop verse filterkoffie als ook een uitgebreid assortiment aan koffiespecialiteiten te zetten. Elke kop heerlijke filterkoffie wordt vers gezet, met een vaste temperatuur, hoeveelheid en smaak. Dit garandeert een constante hoge kwaliteit. Elke kop wordt op bestelling gemaakt. Hierdoor is er geen verspilling.

SIROOPSTATION

Het optionele WMF-siroopstation zorgt voor nog meer mogelijkheden en buitengewone smaakbelevingen op elke menukaart. Het geeft u de mogelijkheid om nieuwe spannende specialiteiten met vier verschillende soorten siroop in drie doseermogelijkheden te creëren. Uit een keuzemenu van 20 verschillende afbeeldingen heeft u de mogelijkheid om de specialiteiten die u maakt eenvoudig op het display af te beelden en op te slaan.



MELKSYSTEMEN

De WMF 1500 S+ is verkrijgbaar met de volgende melksystemen. Basic Milk voor de klassieke koffiespecialiteiten met warme melk en warm melkschuim, zoals cappuccino en latte machiato. Easy Milk voor de volautomatisch bereide warme en koude melkspecialiteiten en voor warm melkschuim. Dynamic Milk biedt de mogelijkheid om vier verschillende warme en drie koude melkschuimvarianties alsmede warme en koude melk te creëren.

Kwaliteit

Ontworpen voor constante perfectie



DYNAMIC COFFEE ASSIST

Dynamic Coffee Assist garandeert voortdurend de beste kwaliteit van alle koffiespecialiteiten gemaakt door de WMF 1500 S+. Als de drankkwaliteit eenmaal ingesteld is, kan dit ongeëvenaarde systeem doorlopend de stroming in de gaten houden, en indien nodig aanpassingen maken aan het malingsniveau of de hoeveelheid koffie. Op deze manier zijn uw klanten altijd verzekerd van een constante koffiekwaliteit van het hoogste niveau.

DYNAMIC MILK ASSIST

Dynamic Coffee Assist garandeert voortdurend de beste kwaliteit van alle koffiespecialiteiten gemaakt door de WMF 1500 S+. Het systeem is uitgerust met ultramoderne sensoren om de temperatuur en stroming van de melk doorlopend te controleren. De Dynamic Milk Assist merkt het wanneer de melk op is, zelfs bij bag-in-boxsystemen.




AUTOMATISCH IN HOOGTE VERSTELBARE UITLOOP

De uitloop van de WMF 1500 S+ wordt automatisch op vooraf ingestelde waarden gezet. Op deze manier blijft de temperatuur van de specialiteit perfect en behoren melkspetters tot het verleden. Dit is een optionele functie en alleen beschikbaar op de uitvoeringen met het Dynamic Milk systeem.

BASIC STEAM SYSTEEM

Het Basic Steam-systeem kan, in combinatie met één van de WMF melksystemen warme melk en melkschuim produceren. Het systeem kan ook gebruikt worden om snel en gemakkelijk dranken zoals warme chocolademelk en glühwein op te warmen.




STEAMJET

De SteamJet verwarmt elke kop binnen enkele seconden. Voor de optimale koffiebeleving wordt elke specialiteit niet alleen geserveerd op de ideale temperatuur, maar blijft deze ook langer warm.

Gebruiksvriendelijkheid

ALLE BENODIGDE FUNCTIES BINNEN HANDBEREIK




REINIGINGSSYSTEEM

Alle reinigingssystemen van WMF (HACCP conform) zijn eenvoudig en efficiënt in gebruik. Op deze manier is het onderhoud heel makkelijk en worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Met het Clean in Place systeem worden alle met melk in contact komende onderdelen moeiteloos gereinigd. De melkslang wordt bevestigd aan het meegeleverde blauwe bakje waarin een speciaal reinigingstablet gaat. Easy Clean is vergelijkbaar, behalve dat de melkschuimer één keer per week handmatig gereinigd dient te worden. Bij het Plug & Clean systeem wordt een adapter verwijderd van de melkbak en ingepluggd in de machine. Het automatische programma reinigt het gehele melksysteem met heet water en stoom. De melkschuimer dient één keer per week met de hand gereinigd te worden. Bij het Basic Clean-systeem moet de koffiemachine handmatig met een vloeibare reiniger gereinigd worden en daarna met water doorgespoeld worden. De uitloop dient ook één keer per week handmatig gereinigd en in een vloeibare reiniger gelegd te worden.

KEUZE KOFFIE SPECIALITEITEN

Het display heeft de mogelijkheid om meerdere specialiteiten in één bestelling te selecteren. Hierdoor bespaart u tijd en inspanning. Deze specialiteiten worden dan automatisch achter elkaar gemaakt.



10-INCH KLEURENDISPLAY

Het 10-inch kleurendisplay van de WMF 1500 S+ heeft heel veel mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om realistische afbeeldingen en verschillende kleuren te laten zien. Het duidelijke menu is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, zowel in de bedienings- als zelfbedieningsoptie. Het display is perfect voor het weergeven van productinformatie, maar kan ook heel eenvoudig reclame uitingen laten zien.

TAALINSTELLINGEN

De ingestelde taal op het display van de WMF 1500 S+ kan aangepast worden om de bediening voor iedereen gemakkelijk te maken. Klanten en medewerkers kunnen tijdens de bereiding de ingestelde taal wijzigen.

TIJDSCHAKELAAR

De WMF 1500 S+ kan heel eenvoudig ingesteld worden om zichzelf in- en uit te schakelen of om bepaalde functies/specialiteiten te activeren of uit te schakelen.

Individualisering

STEL UW KOFFIEMACHINE NAAR WENS SAMEN



VERLICHTE ZIJPANELEN

De gekleurde zijpanelen van de WMF 1500 S+ worden verlicht met LED-lampen, die aan uw omgeving aangepast kunnen worden. Daarnaast knipperen de lampen van de zijpanelen wanneer er actie ondernomen dient te worden. Bijvoorbeeld om koffiebonen bij te vullen. Deze eenvoudige functie trekt zelfs op afstand de aandacht van de gebruiker.



RECLAME

Het 10-inch kleurendisplay biedt de mogelijkheid om door middel van opvallende reclameboodschappen of speciale aanbiedingen uw verkoop te laten stijgen. Terwijl de specialiteit bereid wordt, kan er optimaal van de tijd en aandacht gebruik gemaakt worden.

MARKETING

De WMF 1500 S+ kan aan uw specifieke eigen wensen aangepast worden. Dit betekent dat het mogelijk is om uw eigen logo op het display af te beelden, u zelf de kleuren en achtergronden kunt aanpassen of zelfs uw eigen symbolen kunt uploaden.

PRODUCTINFORMATIE

Het display van de WMF 1500 S+ is ook ideaal om productinformatie te geven over de specialiteit die bereid wordt. Deze informatie is zeer behulpzaam bij de naleving van de aangescherpte veiligheidsvoorschriften. Informatie over de diverse bonen en poedersoorten zijn reeds in de machine opgeslagen. Gegevens over recepten kunnen heel eenvoudig geïmporteerd worden.



INDIVIDUELE INSTELLINGEN

De hoeveelheid koffie, melk en melkschuim, maar ook de kopgrootte kunnen flexibel en per kop ingesteld worden.

PRESELECTIE/ POST SELECTIE

De preselectie is een optie voor getraind personeel. Men kiest vooraf de kopgrootte, de koffiesterkte, de melksoort en als laatste de specialiteit. De post selectie, de optie voor zelfbediening. Het scherm laat stap voor stap de selectie van een specialiteit zien. De klant kiest eerst de specialiteit en kan daarna zelf extra mogelijkheden kiezen.

SMALL-MEDIUM-LARGE FUNCTIE


Verschillende producthoeveelheden kunnen voor elke specialiteit vooraf ingesteld worden.

TOETSEN LAY-OUT

U heeft bovendien de mogelijkheid om de indeling van de toetsen te veranderen. U kunt bijvoorbeeld toetsen verwijderen of toevoegen. In een zelfbedieningssituatie bestaat de optie om voor één enkele toetsenrij te kiezen.

Connectiviteit

UITSTEKENDE KOFFIE ONTMOET DIGITALE OPLOSSINGEN



WMF COFFEE CONNECT

WMF CoffeeConnect is ons grensverleggende digitale cloudplatform. Het platform laat de mogelijkheden van uw koffiemachine en andere aangesloten machines zien. De gebruiker wordt in staat gesteld om op afstand waardevolle gegevens en instructies te ontvangen. U kunt informatie over de verkoop, bediening, consumptie en het onderhoud verzamelen, analyseren en verwerken. WMF CoffeeConnect maakt het mogelijk om de processen te verbeteren en onderhoudskosten te verlagen. Het is ook mogelijk om de

omzet te verhogen door reclame of speciale aanbiedingen rechtstreeks van uw werkplek naar het scherm van de machine te sturen. WMF CoffeeConnect biedt functies die voldoen aan alle eisen op het gebied van machinemanagement, onderhoud, bediening en prestaties. Deze functies zijn beschikbaar in de vorm van monitoring of rapporten. Met op maat gemaakte analyse mogelijkheden kunt u zelfs profiteren van Business Intelligence hulpmiddelen om een diepgaand inzicht in de koffie omzet binnen uw bedrijf te krijgen.

DATABEVEILIGING

Wij weten dat uw gegevens van cruciaal belang zijn voor uw bedrijf. Dit is dan ook de reden dat het platform voor WMF CoffeeConnect aan alle nieuwste eisen en normen voldoet. Het aanbod van diensten is tegen cybercrime beschermd door middel van een uit meerdere lagen bestaande IT-structuur. Ook hebben wij een geavanceerd identiteits- en toegangsbeheersysteem ontwikkeld dat aan alle IT-voorwaarden voldoet. Toegang tot het systeem wordt geboden op basis van verschillende factoren.



HACCP-CONFORM

Alle professionele WMF-koffiemachines ondersteunen op eenvoudige wijze de HACCP-conforme werking. Er zijn bijvoorbeeld reinigingsgegevens beschikbaar om te downloaden, kunnen er complete back-ups uitgevoerd worden en zijn er software-updates via USB-stick beschikbaar.

Overzicht technische specificaties

ALLE FEITEN EN CIJFERS



325 mm



590 mm



716 mm

| WMF 1500 S+ | BASIC MILK | EASY MILK | DYNAMIC MILK |
|---|---|-----------|--------------|
| Aanbevolen dagelijkse capaciteit* | 180 koppen | | |
| Nominaal vermogen/stroomaansluiting | 2,75 - 3,5 kW/220 - 240 V | | |
| Capaciteit per uur volgens DIN 18873-2 | | | |
| Espresso/2 espresso | 124/194 koppen | | |
| Café crème/2 Café Crème | 96/122 koppen | | |
| Cappuccino/2 cappuccino | 124/194 koppen | | |
| Koude melkspecialiteiten | - | √ | √ |
| Koude melkschuimspecialiteiten | - | - | √ |
| Heet water capaciteit per uur | 143 koppen | | |
| Energieverbruik per dag volgens DIN 18873-2 | 1,29 kWh | 1,37 kWh | 2,10 kWh |
| Koffiebonenreservoirs | rechts en links ca. 1100 g, in het midden ca. 700 g | | |
| Chocolade- of toppingreservoir (optioneel) | ca. 2000 g | | |
| Afmetingen (breedte/hoogte**/diepte) | 325/716/590 mm | | |
| Wateraansluiting | Water tank (ca. 4,5 l) of vaste wateraansluiting | | |
| Leeggewicht | 32 - 36 kg | | |
| Geluidsruisniveau (LpA)*** | < 70 dB(A) | | |

De WMF 1500 S+ is verkrijgbaar met de volgende melk- en stoomsystemen:

| | BASIC MILK | EASY MILK | DYNAMIC MILK |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| BASIC STEAM | √ | √ | √ |

* De aangegeven capaciteit is indicatief en afhankelijk van kopgrootte, kwaliteitsinstellingen, uitloop en het nominale vermogen.

** Hoogte met productreservoirs

*** Het gemeten geluidsniveau LpA (langzaam) en LpA (impuls) op de werkplek van het bedieningspersoneel ligt in iedere modus onder de 79 dB(A). Vanaf 5° dKH (waterhardheid) wordt een WMF-waterfilter wordt aangeraden.

| STANDAARD CONFIGURATIES | STANDAARD CONFIGURATIE 1 | STANDAARD CONFIGURATIE 2 | STANDAARD CONFIGURATIE 3 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Basic Milk | √ | - | - |
| Easy Milk | - | √ | - |
| Dynamic Milk | - | - | √ |
| Basic Clean (water tank) | √ | - | - |
| Plug+Clean (vaste wateraansluiting) | √ | - | - |
| Easy Clean | - | √ | - |
| Clean in Place | - | - | √ |

Funcies standaard bij configuratie 1, 2 en 3:

1 molen, SteamJet, JetOption, Basic Steam, heetwateruitloop, LED-verlichting, Dynamic Coffee Assist, automatisch in hoogte verstelbare uitloop

Optioneel:

2° molen, chocolade/topping reservoir, twin-choc/twin-topping reservoir, automatisch in hoogte verstelbare uitloop - alleen bij Dynamic Milk uitvoering, FFC en voorbereid voor siroopstation.

WMF Services

ONZE KENNIS TOT UW BESCHIKKING

WMF voelt zich betrokken bij uw succes. Dit is de reden waarom wij over de hele wereld ondersteuning aan onze klanten bieden.

Geen uitdaging is te groot. Wij hebben overal een oplossing voor.

Doordat onze koffie overal geserveerd kan worden, vindt u ons op heel veel verschillende locaties. Vanwege de bijna 100 jaar ervaring begrijpt WMF als geen ander de uitdagingen van haar klanten. Ons hele service netwerk ligt ten grondslag aan deze schat aan ervaring.

KLANTTEVREDENHEID



Machine betrouwbaarheid

De mogelijkheid om uw klanten op ieder moment van dienst te kunnen zijn.



Koffiekwiteit

Serveer uw klant de beste koffie met een constante kwaliteit.

DAGELIJKE WERKZAAMHEDEN



Bedieningsgemak


Garandeer een optimale samenwerking tussen personeel en machine en zorg zo voor tevreden klanten.



Naleving van regelgeving

Voldoe aan de gezondheids-, veiligheids-, beveiligings- en milieuvorschriften.

COMMERCIEEL SUCCES



Planbare servicekosten

Voorkom onaangename verrassingen en bereik zo financiële stabiliteit.




Bescherming van uw investering

Maximaliseer de levensduur van uw koffiemachine.

Voor levenslang betrouwbare prestaties.

Een WMF koffiemachine is een kwalitatief zeer goed product en gaat in combinatie met ons service concept zeer lang mee. Wij begrijpen de wensen van onze klanten en hebben onze service pakketten daarop afgestemd. Ook breidt u de machine naar wens uit met diverse op elkaar afgestemde accessoires. Het principe dat je maar één kans krijgt voor een eerste indruk, hebben wij op onze installaties toegepast. Hiermee komt uw succes goed uit de startblokken. Preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw machine altijd optimaal presteert. Mocht uw machine echter onverhoopt een storing krijgen dan staan onze professionele monteurs klaar om deze zo spoedig mogelijk te repareren.



Accessoires

BREIDT
UW WMF-KOFFIEMACHINE UIT.

Elke WMF-accessoire wordt zodanig ontworpen zodat deze zowel technisch en visueel uw WMF 1500 S+ perfect aanvult. De ervaringen van uw personeel en klanten worden hierdoor ook verbeterd.

U kunt verschillende accessoires uit het WMF assortiment kiezen waardoor ook uw koffiebeleving beter wordt. Het voorverwarmen van de koppen tot de juiste temperatuur is belangrijk maar voor een ultieme koffiekwiteit is tevens het koelen van de melk van belang. De keuze voor uw klanten wordt groter door ook siropen aan te bieden. Onze reeks van accessoires voor de WMF 1500 S+ omvat aantrekkelijke koppenwarmers en koelers, gecombineerde Cup&Cool-onderdelen en een stijlvol siroopstation. Uiteraard, zoals verwacht van WMF, is elk product optimaal afgestemd op het ontwerp van uw koffiemachine.



| | MELKKOELER | CUP&COOL SMAL | KOPPENWARMER SMAL | SIROOPSTATION |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Inhoud | - | 45 tot 190 koppen | 60 tot 260 koppen | 1-4 flessen |
| Uitneembaar melkreservoir | 6,5 liter | 4,5 liter | - | - |
| LED-Verlichting | - | √ | √ | - |
| Afsluitbaar | √ | √ | - | √ |
| Verwijderbaar deurrubber | √ | √ | - | √ |
| Verwarmbare plateaus | - | 3, roestvrij staal | 4, roestvrij staal | - |
| Afmetingen (breedte/hoogte/diepte) | 230/353/530 mm | 286/530/566 mm | 286/530/539 mm | 261/530,5/469 mm |
| Stroomaansluiting | 0,08 kW/220 - 240 V | 0,15 kW/220 - 240 V | 0,15 kW/220 - 240 V | - |
| Leegmelding | Optioneel | Optioneel | - | - |
| Sensor voor melktemperatuur | Optioneel | Optioneel | - | - |
| Geschikt voor zelfbediening | √ | √ | √ | √ |
| Met thermostaat | √ | √ | √ | - |
| Gewicht | ca. 16 kg | ca. 32 kg | ca. 28 kg | ca. 16 kg |

WMF PhotoSimu App

ZO ZIET UW WMF-KOFFIEMACHINE
ER IN UW BEDRIJF UIT.

Wilt u ontdekken hoe een WMF professionele koffiemachine er in uw bedrijf uitziet? U kunt hiervoor de WMF PhotoSimu App op uw smartphone of tablet gebruiken. Download de app om te beginnen.

Download de app met behulp van de QR-code, scan vervolgens de locatie waar u uw machine wilt plaatsen en u bent klaar. Dankzij Augmented Reality ziet u uw favoriete machine realistisch in de juiste afmetingen in een 3D of in uw echte omgeving. De optie om accessoires toe te voegen, geeft u de kans om de complete configuratie eenvoudig en intuïtief in uw bedrijf te zien. Dankzij onze nieuwe functies kunt u in één oogopslag de volledige

productinformatie vinden. Ook kunt u bij vragen via de app rechtstreeks contact met ons op nemen.

iOS



Android



Contactgegevens

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE



A

WMF GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige

+49 7331 258 482
PCM@wmf.com
www.wmf-coffeemachines.com

B

WMF Oostenrijk
Langer Weg 28
6020 Innsbruck

+43 512 3302
gastro@wmf.at
www.wmf-kaffeemaschinen.at

C

WMF in Zwitserland
Allmendweg 8
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00
vertrieb.schweiz@schaerer.com

D

SEB PROFESSIONAL BeLux B.V.
Halfstraat 5_18
B-2630 Aartselaar | Belgium

+32 828 11 28
Belgium@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

E

SEB PROFESSIONAL Iberia S.A.
Avda. Llano Castellano, 15
28034 Madrid | España

+34 91 3341216
Spain@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.es
www.wmf.com

F

SEB PROFESSIONAL UK Limited
31 Riverside Way
UB8 2YF Uxbridge

+44 1895 816100
UK@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.uk.com

G

SEB PROFESSIONAL France SARL
13 - 15 Rue Claude Nicolas Ledoux
94000 Créteil

+33 1 49 80 80 10
France@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.fr

H

SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.
Gyroscoopweg 82-84
1042 AX Amsterdam

Showroombezoek op afspraak
+31 20 480 80 85
Netherlands@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl

I

SEB PROFESSIONAL Japan
13F Hamarikyu Parkside Place
5-6-10 Tsukiji, Chuoku Tokyo, 104-0045

+81 3 3541 1941
Japan@seb-professional.com
www.wmf-japan.co.jp

J

SEB PROFESSIONAL (Shanghai) Co., Ltd.
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
200080 Shanghai

+86 021 2601 6288
China@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com

K

SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean
Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 |
Goicoechea, San Jose | Costa Rica

+506 7016 9885
LATAM@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com

L

SEB PROFESSIONAL North America
15501 Red Hill Avenue, Suite 200
Tustin, California 92648

+1 888 496 3435
NorthAmerica@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.us.com

SEB PROFESSIONAL BeLux B.V.

Halfstraat 5_18
B-2630 Aartselaar
Belgium
Telefoon: +32 828 11 28
Belgium@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_be


SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.


Business Division
Gyroscoopweg 82-84
1042 AX Amsterdam | Nederland
Showroombezoek op afspraak
Telefoon: +31 20 480 80 85
Netherlands@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl

Drukfouten, vergissen en technische wijzigingen voorbehouden.



WMF Professional Coffee Machines





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com